



Ηλεκτρονικές ετικέτες ραφίου – InfoTags
Electronic Shelf Labels (ESL's) – InfoTags
Digital Signage - Ψηφιακές Οθόνες Σήμανσης

Ηλεκτρονικές ετικέτες ραφίου DIGI InfoTags - Redefine Simplicity.

Θέτοντας νέα πρότυπα στην εμπειρία πελατών και στην αποδοτικότητα των καταστημάτων, οι Λύσεις Ηλεκτρονικής Σήμανσης DIGI βασίζονται στην απλότητα - απλή υποδομή, απλή διαχείριση και απλή αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν ηλεκτρονική σήμανση τιμών για πληθώρα γενικής εμπορικής διάθεσης. Είναι μια ιδανική λύση για σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ντελικάτέσεν, ιχθυοπωλεία και φαρμακεία που συνδέονται άψογα με το οικοσύστημα των προϊόντων μας.

Η ενισχυμένη λειτουργικότητα προσφέρει σε πραγματικό χρόνο ουσιαστικά οφέλη σε όλους τους χρήστες, όπως μείωση κόστους, αύξηση πωλήσεων και καλύτερη κινητοποίηση του προσωπικού.

Ασύρματες ηλεκτρονικές ετικέτες DIGI τεχνολογίας ePaper 4 χρωμάτων display, 7 χρώματα LED, 2 χρώματα housing. Μεγέθους 2.13", 2.9", 3.7", 4.2", 7.5" κλπ. για την αναγραφή της τιμής και των στοιχείων του πωλούμενου είδους.

Οι ασύρματες ηλεκτρονικές ετικέτες (ESL) **DIGI INFOTAG**, του ιαπωνικού οίκου **DIGI TERAOKA SEIKO**, είναι κατασκευασμένες με την τελευταία τεχνολογία ePaper, η οποία μιμείται την απεικόνιση του μελανιού στο χαρτί. Λόγω της non-volatile τεχνολογίας μνήμης, δεν απαιτείται ενέργεια για την διατήρηση της εικόνας στην οθόνη.

Κατανάλωση ενέργειας υπάρχει μόνο κατά την επικοινωνία.



Standard InfoTags

Σχεδιασμένες να λειτουργούν σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 40 °C.

Ιδανικές για χρήση σε ράφια γενικής εμπορικής διάθεσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα InfoTags είναι διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη και χρώματα.

Low Temperature InfoTags

Σχεδιασμένες να λειτουργούν σε περιβάλλοντα καταψύκτη μεταξύ -25 °C και 5 °C.

Τα Low Temperature InfoTags έχουν την ίδια εξαιρετική λειτουργικότητα με τα Standard InfoTags, ωστόσο τα διαθέσιμα χρώματα οθόνης και μεγέθη διαφέρουν.



Simple Infrastructure & Management

► Απλή και Ελαφριά Υποδομή

Το σύστημα ESL έχει ελάχιστες απαιτήσεις για να είναι εύκολο στην εγκατάσταση και απλό στην διαχείριση. Το Σύστημα απαιτεί μόνο έναν RF Σταθμό, InfoTags και Φορητό Τερματικό για να λειτουργήσει. Χρησιμοποιεί το υπάρχον ασύρματο δίκτυο του καταστήματος για τη λειτουργία του PDA.


► Ο RF Σταθμός έχει εμβέλεια RF 30 μέτρων (ακτίνα) για τα InfoTag. Ωστόσο, η εμβέλεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον.

► Διπλής Κατεύθυνσης Επικοινωνία

Κάθε ενημέρωση ετικέτας επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη ηλεκτρονική ετικέτα και αναφορές ανατροφοδότησης μπορούν να αποστέλλονται μέσω email.

► Βελτιωμένη Παραγωγικότητα και Ικανοποίηση Πελατών

Ο κεντρικός έλεγχος και η διάθεση ενημερώσεων παρέχουν πολλά οφέλη που επηρεάζουν την κερδοφορία: μείωση ανθρώπινου δυναμικού, συνέπεια τιμών σε όλο/όλα τα καταστήματα, μεγαλύτερος έλεγχος στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης προωθητικών ενεργειών, μειωμένες πιθανότητες ανθρώπινου λάθους, λιγότερες επιστροφές λόγω λανθασμένης τιμολόγησης, βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών και εμπιστοσύνης: Η τιμή στο ράφι θα είναι πάντα η τιμή στο ταμείο.



② 2 επιλογές χρώματος πλαισίου ⚙️ Γρήγορη, απλή εγκατάσταση χωρίς χρήση access point ^{*1}

📱 Διαδραστική εμπειρία αγορών (QR, NFC, Barcode) 📺 Πληθώρα τρόπων στήριξης

📱 Τηλεχειριστήριο για λειτουργία βασικών χαρακτηριστικών ⚡ 7 LED ενδείξεις

📏 Πολλά μεγέθη ετικετών για όλα τα σημεία ⌚ 7+ χρόνια, διάρκεια μπαταρίας ^{*2}

📶 Scan to barcode για περισσότερες πληροφορίες ⚡ Αποσπώμενες μπαταρίες

^{*1} Για μικρές εγκαταστάσεις χωροταξικά, δεν απαιτείται access point. Χρησιμοποιείται πομποδέκτης USB BS-04.

^{*2} Με μια αλλαγή την ημέρα.

Πρόγραμμα διαχείρισης T@POP

Κονσόλα Διαχείρισης DIGI (DMC)

Παρακολουθήστε την λειτουργία των ετικετών με μια ματιά και εξοπλίστε τα καταστήματά σας με δυνατότητες αυτοδιάγνωσης μέσω του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης που βασίζεται στο cloud.




Βελτιωμένη Λειτουργικότητα

Δημιουργήστε την απόλυτη εμπειρία στους πελάτες σας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Near Field Communication (NFC) για διαδραστικές αγορές. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα smartphones τους για να σκανάρουν ετικέτες ή να πλησιάσουν με NFC στα InfoTags μας για γρήγορη πρόσβαση σε λεπτομέρειες προϊόντων και λίστες αλλεργιογόνων.

Επιλογή Εμπορευμάτων pick- by-light

Βελτιστοποιήστε την λειτουργία της online παραγγελίας. Το Σύστημα Επιλογής Εμπορευμάτων βελτιώνει την παραγωγικότητα αυξάνοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια της επιλογής εμπορευμάτων.



Scan QR Code

Tap Via NFC

Προσωπικές Αγορές

Ενισχύστε την εμπειρία αγορών των πελατών στο κατάστημα κάνοντας εύκολο γι' αυτούς να εντοπίζουν συγκεκριμένα προϊόντα, να λαμβάνουν αποκλειστικές προσφορές και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντων. Χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες παρέχετε μια εξατομικευμένη εμπειρία που προσελκύει τους πελάτες να επιστρέψουν για περισσότερα

DIGI Smart Store Λύσεις

Αποτελεσματική Εκτέλεση Παραγγελιών

Βέλτιστες διαδρομές συλλογής για αύξηση της παραγωγικότητας των χειριστών.

Έξυπνη Διαχείριση Ραφιών

Συγκέντρωση αξιοποιήσιμων δεδομένων για διασφάλιση της συμμόρφωσης με το πλάνο τοποθέτησης προϊόντων.

Πλοηγός Εντός Καταστήματος


Βελτιώστε την εμπειρία αγορών με έναν βοηθό πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο.

Διαχείριση Αποθεμάτων

Εξασφαλίστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων και μειώστε τη σπατάλη παρακολουθώντας ελλείψεις αποθεμάτων.

Στοχευμένες Προσφορές

Προσαρμοσμένες προσφορές βάσει της τοποθεσίας του πελάτη στο κατάστημα και του ιστορικού αγορών του.



MODEL	InfoTag 1.54 Inch	InfoTag 2.13 Inch	InfoTag 2.9 Inch	InfoTag 3.7 Inch	InfoTag 4.2 Inch	Info Tag 7.5 Inch	Info Tag 7.5 Inch 4C	Low Temp InfoTag 2.13 Inch	Low Temp InfoTag 2.9 Inch
Dimensions W x H x D (mm)	50 x 38 x 16	70 x 38 x 16	90 x 42 x 16	104 x 58 x 16	119 x 88 x 18	187 x 123 x 18	187 x 123 x 18	70 x 38 x 16	90 x 42 x 16
Screen Size (inch)	1.54	2.13	2.9	3.7	4.2	7.5	7.5	2.13	2.9
Display Size (pixels)	152 x 152	250 x 122	296 x 128	416 x 240	400 x 300	800 x 480	800 x 480	250 x 122	296 x 128
Display Size (mm)	27 x 27	49 x 24	67 x 29	82 x 47	85 x 64	163 x 98	163 x 98	49 x 24	67 x 29
Display Resolution (DPI)	140	131	112	130	120	124	124	131	112
Display Colour	3 Colours Black, White, Red						4 Colours Black, White, Red, Yellow	2 Colours Black, White	
Frame Colour	Standard frames are black or white. Other colours available - minimum order quantities apply.								
Display Technology	ePaper								
Operating Temperature	5 °C to 40 °C							-25 °C to 5 °C	
Operating Humidity	65 % Max. RH Non-Condensing							85 % Max. RH Non-Condensing	
Compliance	CE, RoHS								
Water Protection (IP Rating)	IPX5								
NFC	Available								
LED Colour	7 colours: Red, Yellow, Green, Cyan, Magenta, Blue and White								



7.5 Inch Info Tag



1.54 Inch Info Tag



2.13 Inch Info Tag



2.9 Inch Info Tag - Low Temp



3.7 Inch Info Tag



4.2 Inch Info Tag

*Specifications may change without notice.

Ενδεικτικές Φωτογραφίες Εγκαταστάσεων



DIGI Shelf Edge Display

Android-βασισμένη οθόνη με τροφοδοσία DC που μπορεί να διαμορφωθεί εύκολα με διάφορα πολυμέσα για να ζωντανέψει το προωθητικό περιεχόμενο σας.

- 3 μεγέθη – 23.1", 37.8" και 47.1"
- Ζωντανή εμφάνιση τιμών
- Υποστήριξη δυναμικού περιεχομένου βίντεο και εικόνων
- Συμβατότητα με κωδικούς QR
- Πλατφόρμα διαφήμισης εντός καταστήματος

23.1"



37.8"



47.1"



DIGI 10.1" Multimedia Οθόνη

Μια οθόνη βασισμένη σε Linux, αυτή η LCD 10.1" με τροφοδοσία DC είναι διαθέσιμη σε μονή ή διπλής όψης παραλλαγή, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν πολυμέσα για μέγιστη αλληλεπίδραση.


- Διαστάσεις (mm): 158 (Π) x 247 (Υ) x 14 (Β)
- Περιοχή προβολής (mm): 135 (Π) x 216 (Υ)
- Ανάλυση: 800 x 1280
- Βάρος: 0.62 kg



DIGI Digital Signage Οθόνη

Οι πληροφορίες προϊόντων μπορούν να μεταφορτωθούν εύκολα σε μια ευρεία γκάμα οθονών, όπως:

- Οθόνες Ραφιών (Shelf Edge Display)
- Οθόνες Πολυμέσων (Multimedia Display)
- Έξυπνες Τηλεοράσεις (Smart TV)
- Κινητές Συσκευές (Mobile Devices)
- Ψηφιακές Πινακίδες (Digital Signage Board).



Υποστήριξη



Μια ευρεία γκάμα μορφών αρχείων υποστηρίζεται, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν το περιεχόμενό τους για διαφορετικά δημογραφικά προφίλ αγοραστών.



Επικοινωνία

-  +30 210 3416760
-  info@chronografiki.gr
-  www.chronografiki.gr
-  Π.Ράλλη 69, 182 33 Ρέντης,
Αθήνα